



AIRLINE



ТОВАРЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

Каталог № 02 2024




Кордовые пластыри для ремонта шин


Пластыри кордовые Airline серии «R» – наиболее совершенные армированные заплата для ремонта радиальных бескамерных и камерных шин.

Предназначены для всех типов шин легковых автомобилей, грузового и пассажирского транспорта. Подходят для ремонта в любом месте протектора.

| Артикул | Модель | Размер (мм) |
|---------|--------|-------------|
| ATRK63 | R-08 | 45x76 |
| ATRK64 | R-10 | 57x76 |
| ATRK65 | R-10HD | 65x80 |
| ATRK66 | R-12 | 57x102 |
| ATRK67 | R-12HD | 70x115 |
| ATRK68 | R-14 | 95x102 |
| ATRK69 | R-20 | 76x125 |
| ATRK70 | R-22 | 76x150 |
| ATRK71 | R-24 | 76x215 |
| ATRK72 | R-25 | 115x125 |
| ATRK73 | R-26 | 76x267 |
| ATRK74 | R-28 | 76x330 |
| ATRK75 | R-35 | 113x185 |
| ATRK76 | R-40 | 102x190 |
| ATRK77 | R-42 | 125x254 |
| ATRK78 | R-44 | 125x330 |
| ATRK79 | R-45 | 190x240 |



Кордовые пластыри для ремонта шин в натуральную величину



Грибки и ножки грибков

Грибки применяются для ремонта небольших повреждений всех видов шин по беговой дорожке. Ремонт грибками является более надежным по отношению к жгутам. После установки ножка полностью заполняет канал повреждения, а шляпка грибка усиливает каркас шины в зоне повреждения. Грибок изготавливается из прочной эластичной

резины и покрыт вулканизационным слоем, который обеспечивает надежную вулканизацию к шине. Грибки изготавливаются из прочной и эластичной резины, что позволяет легко устанавливать их в отверстия меньшего диаметра. Направляющая проволока на конце грибка позволяет вставить грибок в прокол быстрее и проще.



АТРК90

Грибок ремонтный 602С-14

диаметр ножки 7 мм,
диаметр шляпки 50 мм



АТРК92

Грибок ремонтный 603С-14

диаметр ножки 10 мм,
диаметр шляпки 50 мм



АТРК89

Грибок ремонтный 6045

диаметр ножки 4,5 мм,
диаметр шляпки 40 мм



АТРК88

Грибок ремонтный 605

диаметр ножки 3 мм,
диаметр шляпки 35 мм



АТРК80

Грибок ремонтный 773

диаметр ножки 10 мм,
размер шляпки 75*75 мм



АТРК84

Ножка грибка 621

диаметр ножки 8 мм



АТРК83

Ножка грибка 681

диаметр ножки 6 мм



АТРК85

Ножка грибка 683

диаметр ножки 10 мм



АТРК86

Ножка грибка 684

диаметр ножки 12 мм




АТРК87

Ножка грибка 685

диаметр ножки 14 мм

Ремонтные грибки устанавливаются в проколы, угол которых не превышает 25 градусов. В остальных случаях необходимо использовать отдельно ножку и заплатку.



Жгуты для ремонта

Жгуты AIRLINE применяются для ремонта небольших проколов всех типов бескамерных шин. Допускается установка в протекторной и плечевой частях шины. Ремонт возможен как на демонтированной, так и на установленной на диск шине.

Благодаря простой и быстрой установке, товар отлично подходит для временного ремонта в условиях отсутствия профессиональной помощи. Жгуты выполнены из бутилкаучука, для дополнительной прочности армированы нейлоном.



ATRK-5
Жгуты для ремонта б/к шин
10 шт. в блистере (D6 мм)



ATRK-9
Жгуты для ремонта б/к шин
40 шт. в пакете (D3,5 мм + D6 мм)



ATRK-10
Жгуты для ремонта б/к шин
60 шт. армированные, в коробке (6x200 мм)

Груз балансировочный самоклеящийся

Самоклеящиеся балансировочные грузики AIRLINE выполнены из стали, благодаря цинковому покрытию показывают высокую коррозионную устойчивость. Толщина цинкового покрытия составляет 7-8 мкм, на тестировании в солевой камере грузики выдерживают 72 часа, это один из лучших показателей в России. Качественный клейкий слой надежно фиксирует груз на колесном диске.



ATRK170
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 12*5гр, 50 шт.



ATRK171
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 4*5гр/4*10гр, 50 шт.



ATRK172
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 12*5гр, 50 шт., черный



ATRK173
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 12*5гр, 50 шт., серый



ATRK174
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 1000*5гр, катушка



ATRK180
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 12*5гр, 50 шт., прямые углы



ATRK181
Груз балансировочный самоклеящийся
стальной 4*5гр/4*10гр, 50 шт., прямые углы



ATRK182
Груз балансировочный самоклеющийся
стальной 5гр, 1000шт., катушка, прямые углы



ATRK186
Груз балансировочный самоклеющийся
стальной 12*5гр, 50 шт., с кромкой



ATRK187
Груз балансировочный самоклеющийся
стальной 4*5гр/4*10гр, 50 шт., с кромкой



ATRK188
Груз балансировочный самоклеющийся
стальной 4*5гр/4*10гр, 50 шт., черный



ATRK189
Груз балансировочный самоклеющийся
свинцовый, 4*5гр/4*10гр, 50 шт



ATRK190
Груз балансировочный самоклеющийся
свинцовый, 4*5гр/4*10гр, тонкий, 50 шт



ATRK176
Груз балансировочный самоклеющийся
свинцовый, 4*5гр/4*10гр, 50 шт.



ATRK201
Груз балансировочный самоклеющийся
свинцовый, грузовой, 4*25гр, 25 шт



ATRK202
Груз балансировочный самоклеющийся
свинцовый грузовой, 4*50гр, 15 шт

Груз балансировочный набивной

Благодаря особому составу металла, балансировочные набивные грузики AIRLINE не подвержены коррозии. Скоба грузика литая и узкая, обладает повышенной упругостью, что способствует надежному креплению на колесном диске. Материал скобы – высокоуглеродистая термообработанная сталь.



ATRK115
Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 5 гр, 100 шт.



ATRK116
Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 10 гр, 100 шт.



ATRK117
Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 15 гр, 100 шт.



ATRK118
Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 20 гр, 100 шт.



ATRK119
Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 25 гр, 100 шт.



ATRK120

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 30 гр, 50 шт.



ATRK121

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 35 гр, 50 шт.



ATRK122

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 40 гр, 50 шт.



ATRK123

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 45 гр, 50 шт.



ATRK124

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 50 гр, 50 шт.



ATRK125

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 55 гр, 50 шт.



ATRK126

Груз балансировочный
свинцовый для литых дисков 60 гр, 25 шт.



ATRK127

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 5 гр, 200 шт.



ATRK128

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 10 гр, 100 шт.



ATRK129

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 15 гр, 100 шт.



ATRK130

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 20 гр, 100 шт.



ATRK131

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 25 гр, 100 шт.



ATRK132

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 30 гр, 100 шт.



ATRK133

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 35 гр, 50 шт.



ATRK134

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 40 гр, 50 шт.



ATRK135

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 45 гр, 50 шт.



ATRK136

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 50 гр, 50 шт.



ATRK137

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 55 гр, 50 шт.



ATRK138

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 60 гр, 50 шт.



ATRK166

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 70 гр, 25 шт.



ATRK167

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 80 гр, 25 шт.



ATRK168

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 90 гр, 25 шт.



ATRK169

Груз балансировочный
свинцовый для стальных дисков 100 гр, 25 шт.



ATRK191

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 50 гр, 20 шт.



ATRK192

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 75 гр, 20 шт.



ATRK193

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 100 гр, 20 шт.



ATRK194

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 150 гр, 20 шт.



ATRK195

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 200 гр, 10 шт.



ATRK196

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 250 гр, 10 шт.



ATRK197

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 300 гр, 10 шт.



ATRK198

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 350 гр, 10 шт.



ATRK199

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 400 гр, 5 шт.



ATRK200

Груз балансировочный
свинцовый для грузовых колес, 450 гр, 5 шт.

Вентили

Вентиль представляет собой обратный клапан, он предназначен для нагнетания и удержания воздуха внутри шины. Состоит из резинового корпуса, металлического основания, золотника и колпачка. Ассортимент вентилях AIRLINE представлен двумя вариантами упаковки:

1. Пакеты по 100 шт. для шиномонтажных мастерских и автосервисов.

2. Пакеты по 4 шт. с европодвесом и удобным ZIP-замком для розничной торговли в автомагзинах, заправках, на маркетплейсах.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛПАЧОК

НИППЕЛЬ (ЗОЛОТНИК)

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

РЕЗИНОВЫЙ КЛАПАН

РЕЗИНОВЫЙ КОРПУС ВЕНТИЛЯ



ATRV412

Вентиль для б/к шин
TR412, 100 шт.



ATRV413

Вентиль для б/к шин
TR413, 100 шт.



ATRV413C

Вентиль для б/к шин
TR413C, 100 шт.



ATRV413AC

Вентиль для б/к шин
TR413AC, 100 шт.



ATRV414

Вентиль для б/к шин
TR414, 100 шт.



ATRV414C

Вентиль для б/к шин
TR414C, 100 шт.



ATRV414AC

Вентиль для б/к шин
TR414AC, 100 шт.



ATRV418

Вентиль для б/к шин
TR418, 100 шт.



ATRV415
Вентиль для б/к шин
TR415, 100 шт.



ATRV600HP
Вентиль для б/к шин
TR600HP, 100 шт.



ATRV412-01
Вентиль для б/к шин
TR412, 4 шт.



ATRV413-01
Вентиль для б/к шин
TR413, 4 шт.



ATRV413C-01
Вентиль для б/к шин
TR413C, 4 шт.



ATRV414-01
Вентиль для б/к шин
TR414, 4 шт.



ATRV414C-01
Вентиль для б/к шин
TR414C, 4 шт.



ATRV418-01
Вентиль для б/к шин
TR418, 4 шт.



ATRV415-01
Вентиль для б/к шин
TR415, 4 шт.

Вентили PRO

Вентили линейки PRO отличаются более долговечными и износостойкими материалами, что напрямую влияет на срок службы.

Корпус выполнен из EPDM резины, которая обладает повышенной устойчивостью к химическим реагентам, экстремальным температурам, УФ-лучам. Втулка корпуса изготовлена из цинка, устойчивого к коррозии.



ATRV412EPDM
Вентиль для б/к шин
TR412 PRO, EPDM резина, 100 шт.



ATRV413EPDM
Вентиль для б/к шин
TR413 PRO, EPDM резина, 100 шт.



ATR414EPDM

Вентиль для б/к шин
TR414 PRO, EPDM резина, 100 шт.



ATR418EPDM

Вентиль для б/к шин
TR418 PRO, EPDM резина, 100 шт.



ATR415EPDM

Вентиль для б/к шин
TR415 PRO, EPDM резина, 100 шт.



ATR412EPDM-01

Вентиль для б/к шин
TR412 PRO, EPDM резина, 4 шт.



ATR413EPDM-01

Вентиль для б/к шин
TR413 PRO, EPDM резина, 4 шт.



ATR414EPDM-01

Вентиль для б/к шин
TR414 PRO, EPDM резина, 4 шт.

Вентили металлические

В ассортименте AIRLINE представлены металлические колесные вентили под все популярные диаметры отверстия в диске - 6 мм, 8 мм, 11.5 мм, 15.7 мм.

Корпус, золотник и колпачек выполнены из латуни. Рабочее давление - до 14 Bar.



ATRVV3

Вентиль для б/к шин
V-3, латунь



ATRVV4

Вентиль для б/к шин
V-4, латунь



ATRVV5

Вентиль для б/к шин
V-5, латунь



ATRVVS6

Вентиль для б/к шин
V-6, латунь



ATRVVS8

Вентиль для б/к шин
V-8, латунь



ATRVVS8M

Вентиль для б/к шин
VS-8/48, латунь



ATRVVS8S
Вентиль для б/к шин
VS-8/45, латунь



ATRVVS8V45
Вентиль для б/к шин
VS-8-45, латунь



ATRVVS8V90
Вентиль для б/к шин
VS-8-90, латунь



ATRV416
Вентиль для б/к шин
TR-416, латунь



ATRV416B
Вентиль для б/к шин
TR416B, латунь



ATRV416L
Вентиль для б/к шин
TR416L, латунь



ATRV416S
Вентиль для б/к шин
TR-416S, латунь



ATRV416SS
Вентиль для б/к шин
TR-416SS, латунь



ATRV416SSS
Вентиль для б/к шин
TR-416SSS, латунь



ATRV525
Вентиль для б/к шин
MS525, латунь



ATRV525B
Вентиль для б/к шин
MS525B, черный, латунь



ATRV525N
Вентиль для б/к шин
MS525N, латунь



ATRV525S
Вентиль для б/к шин
MS525S, латунь



ATRV525S
Вентиль для б/к шин
MS525S, латунь



ATRV525S
Вентиль для б/к шин
MS525S, латунь

Золотники

Золотник — это устройство, направляющее воздух путём смещения подвижной части относительно тела, в котором она скользит. В процессе эксплуатации золотники подвергаются воздействию влаги, грязи, реагентов, температурных перепадов, что, безусловно, влияет на их износ.

Повреждение этого небольшого элемента может вызвать серьезные проблемы с управлением автомобилем. В связи с этим своевременная замена золотников — это процедура, которой нельзя пренебрегать.



ATR001

Золотник (ниппель) короткий
цинк, 100 шт.



ATR002

Золотник (ниппель) короткий PRO
латунь, 100 шт.



ATR003

Золотник (ниппель) длинный PRO
латунь, 100 шт.

Инструмент шиноремонтный

Инструменты используются для установки жгутов, ремонта проколов и порезов, установки вентилях, замены золотников и прочих шиномонтажных работ.



ATK30

Шило для установки жгута
Т-образная металлическая ручка, сменная игла



ATK31

Шило для установки жгута
пистолетная пластиковая ручка, сменная игла



ATK32

Шило для установки жгута
пистолетная пластиковая ручка



ATK36

Шило спиральное
пистолетная пластиковая ручка



ATK35

Шило спиральное с насечками
пистолетная пластиковая ручка



ATK37

Шило напильник
пистолетная пластиковая ручка



ATK33

Игла сменная для жгутов
100 мм



ATRK44
Шило спиральное с насечками
прямая пластиковая ручка



ATRK41
Шило гладкое
для поиска проколов



ATRK45
Шило спиральное
прямая пластиковая ручка



ATRK48
Ролик прикаточный 3 мм
с подшипником, металл/дерево



ATRK49
Ролик прикаточный 5 мм
с подшипником, металл/дерево



ATRK50
Ролик прикаточный 6 мм
с подшипником, металл/дерево



ATRK51
Скребок для шин
металл/пластик



ATRK52
Скребок-удалитель адгезива
пластик



ATRK53
Скребок-удалитель адгезива
металл



ATRK54
Нож
для шиномонтажа прямой



ATRK55
Нож
для шиномонтажа серповидный



ATRK56
Инструмент для установки вентиляй
металлический круглый



ATRK57
Инструмент для установки вентиляй
металлический с пластиковой накладкой



ATRK58
Инструмент для установки вентиляй
пластиковый



ATRK59
Экстрактор золотников
короткий



ATRK60
Экстрактор золотников
удлинненный



ATRK61
Экстрактор золотников
двухсторонний



ATRK62
Метчик
для ремонта резьбы вентиля, чёрный



ATRK114
Молоток-клещи для балансировки
балансировочный



ATRK110
Мел маркировочный для шин
комплект 12 шт, белый



ATRK111
Мел маркировочный для шин
комплект 12 шт, оранжевый

Пакеты для колес

Пакеты предназначены для сезонного хранения шин и колес. Они защищают колеса от влаги, солнечных лучей и царапин, а также предохраняют одежду, салон и багажник автомобиля при транспортировке.



AO-PWC-15
Мешки для колес
R12-17, 4 шт в пакете, 100x100 см, 18 мкм, оранжев.



AO-PWC-15-03
Мешки для колес
R12-17, 20 шт в рулоне, 100x100 см, 18 мкм, оранжев.



AO-PWC-15-02
Мешки для колес
R12-22, 4 шт в пакете, 115x115 см, 18 мкм, оранжев.



AO-PWC-15-04
Мешки для колес
R12-22, 20 шт в рулоне, 115x115 см, 18 мкм, оранжев.



ADPB005
Мешки для колес
R12-22 PRO, 4 шт в пакете, 115x115 см, ПНД повыш.прочн. 25 мкм, черн.



AO-PWC-15-05
Мешки для колес
R12-19, 100 шт в коробке, 105x105 см, 15 мкм, оранжев.



AO-PWC-15-06
Мешки для колес
R12-21 PRO, 100шт в коробке, 110x110см, ПНД повыш.прочн. 17мкм, черн.



AO-WC-13
Чехлы для колес
R 13-17", без ручек, спанбонд, комплект 4 шт., цвет черный



AO-WC-10
Чехлы для колес
R 13-17", комплект 4 шт., цвет черный/оранжевый



AO-WC-12
Чехлы для колес
размер R 18-22" комплект 4 шт., цвет черный/оранжевый

Шипы ремонтные

Ремонтные шипы предназначены для восстановления шипованных зимних шин, ставятся в отверстия, где в процессе эксплуатации были утеряны шипы.

В зависимости от глубины отверстия подбирается высота ремонтного шипа. Специальная форма шипа, увеличенный диаметр фланца (12 мм), материал втулки обеспечивает надежное удержание в протекторе зимней шины.

Смотри наше видео по ошиповке



Смотри наше видео по ошиповке



ATRK1450
Шипы ремонтные
7 мм, 50 шт. в пакете



ATRK1550
Шипы ремонтные
8 мм, 50 шт. в пакете



ATRK1650
Шипы ремонтные
9 мм, 50 шт. в пакете



ATRK1750
Шипы ремонтные
10 мм, 50 шт. в пакете



ATRK-14
Шипы ремонтные
7 мм, 100 шт. в пакете со стикером



ATRK-15
Шипы ремонтные
8 мм, 100 шт. в пакете со стикером



ATRK-16
Шипы ремонтные
9 мм, 100 шт. в пакете со стикером



ATRK-17
Шипы ремонтные
10 мм, 100 шт. в пакете со стикером



ATRK145
Шипы ремонтные
7 мм, 500 шт. в коробке



ATRK155
Шипы ремонтные
8 мм, 500 шт. в коробке



ATRK165
Шипы ремонтные
9 мм, 500 шт. в коробке



ATRK175
Шипы ремонтные
10 мм, 500 шт. в коробке



ATRK106
Инструмент насадка на шурупверт для ручной ошиповки шин MINI



ATRK107
Пистолет для ошиповки TR-416SSS, латунь

Домкраты подкатные

Подкатные домкраты INDUSTRY предназначены для профессионального применения в автосервисах и шиномонтажных мастерских, а также для личного использования. Внушительный рабочий ресурс достигается за счет усиленной конструкции рамы, прочных внутренних механизмов,

износостойких компонентов. Все это позволяет эксплуатировать домкрат при самых агрессивных нагрузках в течении длительного периода времени. Домкрат рекомендован для работы на СТО, автосервисах, гаражных мастерских и шиномонтажах.





AJ-2F-370
Домкрат подкатной 2т INDUSTRY
 двухпоршневой
 (MIN - 130 мм, MAX - 400 мм)



AJ25FI500
Домкрат подкатной 2.5т INDUSTRY
 двухпоршневой низкопрофильный
 (MIN - 78 мм, MAX - 505 мм)



AJ25FI430
Домкрат подкатной 2.5т INDUSTRY
 однопоршневой
 (MIN - 130 мм, MAX - 425 мм)



AJ3FI460
Домкрат подкатной 3т INDUSTRY
 двухпоршневой
 (MIN - 133 мм, MAX - 465 мм)



AJ3FI500
Домкрат подкатной 3т INDUSTRY
 двухпоршневой низкопрофильный
 (MIN - 75 мм, MAX - 505 мм)



AJ-3F-460
Домкрат подкатной 3т INDUSTRY
 с зубчатым механизмом
 (MIN - 140 мм, MAX - 470 мм)



AJ35FI510
Домкрат подкатной 3.5т INDUSTRY
 двухпоршневой низкопрофильный
 (MIN - 100 мм, MAX - 533 мм)



AJ4FI500
Домкрат подкатной 4т INDUSTRY
 двухпоршневой низкопрофильный
 (MIN - 112 мм, MAX - 505 мм)

Пистолеты для накачки шин

Пистолеты для накачки шин – один из наиболее востребованных инструментов в любом автосервисе и шиномонтаже. Колеса постоянно требуют корректировки давления из-за низкого качества дорог, проколов, повреждений диска и несоблюдения правил эксплуатации



ATBU003
Пистолет для накачки шин
 с манометром 12 ATM



ATBU032
Пистолет для накачки шин
 ПШ1 с манометром 12 ATM



ATBU033
Пистолет для накачки шин
 ПШ2 с манометром 12 ATM



ATBU034
Пистолет для накачки шин
 ПШ3 с манометром 12 ATM



ATBU035
Пистолет для накачки шин
 ПШ4 с цифровым манометром 12 ATM



ATBU036
Пистолет для накачки шин
ПШ5 с манометром 12 ATM



ATBU037
Пистолет для накачки шин
ПШ6 с манометром 12 ATM



ATBU039
Пистолет для накачки шин
без манометра грузовой



ATBU004
Пистолет для накачки шин
грузовой с манометром 12 ATM



ATBU045
Пистолет для накачки шин
грузовой с манометром 15 ATM



ATBU042
Пистолет для накачки шин
с цифровым манометром 12 ATM



ATBU043
Пистолет для накачки шин
с манометром 10 ATM PRO



ATBU044
Пистолет для накачки шин
с манометром 12 ATM PRO



ATBU007
Пистолет для накачки шин
с манометром 16 ATM обрезин. с клапаном сброса PRO



ATBU008
Пистолет для накачки шин
с цифровым манометром 14 ATM обрезин.
с клапаном сброса PRO



ATBU040
Пистолет для накачки шин
с манометром 12 ATM INDUSTRY



ATBU041
Пистолет для накачки шин
с цифровым манометром 12 ATM INDUSTRY

Манометры

Автомобильные манометры выдерживают давление до 10 ATM. Подходят для легкового и коммерческого транспорта. Электронные манометры с ЖК дисплеем и подсветкой удобны в темное время суток и имеют функцию памяти.

Стрелочные манометры работают без подзарядки. Корпус металлических моделей не ржавеет и не деформируется, корпус обрезиненных препятствует выскальзыванию



APR-M-05
Манометр стрелочный
пластиковый 5 ATM



APR-M-02
Манометр стрелочный
металлический 7 ATM



APR-M-03
Манометр стрелочный
профессиональный обрезиненный 10 ATM



APR-D-04
Манометр цифровой
ЖК дисплей 7 ATM



APR-MD-06
Манометр цифровой
металлический с подсветкой ЖК дисплей 7 ATM



ATBU038
Манометр стрелочный
12 ATM со шлангом 45см



AEAS001
Манометр стрелочный
металлический 7ATM diam. 40мм обрезин.
с клапаном сброса PRO



AEAS002
Манометр стрелочный
металлический 7ATM diam. 50мм обрезин.
с клапаном сброса PRO



APR-L-01
Манометр
с линейной шкалой 3,5 ATM

Монтировки

Монтировки AIRLINE изготовлены из высокопрочной стали СТ-45. Специальная технология производства и сплав металлов делают инструмент максимально прочным и долговечным.

Имеют простую конструкцию, надежность и высокое качество. Выдерживают интенсивные нагрузки и не ломаются даже при мощном усилии. Предназначены для профессионального использования в шиномонтаже и автосервисе.



AT-M-03
Монтировка
19*600мм



AT-M-04
Монтировка кобра
19*675мм



AT-M-01
Лопатка монтажная
"пика" L-850мм



AT-M-02
Лопатка монтажная
"крюк" L-850мм



ATAD001
Монтировка плоская
300мм



ATAD002
Монтировка плоская
500мм



ATAD003
Монтировка плоская
600мм

Гайковерты пневматические

Пневмогайковерты отличаются небольшим весом, надежностью и производительностью. Они работают на сжатом воздухе и могут применяться в полевых условиях продолжительное время без перегрева.

Аппараты имеют функцию реверса для смены направления вращения головки. Это позволяет ослабить или затянуть крепеж. Для отвинчивания метизов в труднодоступных местах имеются специальные насадки.



ATAZ103
Гайковерт пневматический ударный 3/8"DR 100Нм



ATAZ100
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 330Нм и трещотка пневм. 1/2"DR 61Нм с головками 17 предм. кейс



ATAZ102
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 330Нм с головками 17 предметов кейс



AT-IW-01
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 330Нм



AT-IW-07
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 550Нм Профессиональный компакт



AT-IW-02
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 650Нм



AT-IW-03
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 860Нм композитный



AT-IW-04
Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 1100Нм



ATAZ111
Гайковерт пневматический ударный 1/2"DR 1500Нм



ATAZ112
Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 1600Нм



ATAZ104
Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 1800Нм



ATAZ105
Гайковерт пневматический ударный 1"DR 2000Нм



AT-IW-05
Гайковерт пневматический ударный 3/4"DR 2400Нм



ATAZ106
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 2600Нм



AT-IW-06
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 2800Нм



ATAZ107
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 3200Нм



ATAZ108
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 3800Нм



ATAZ109
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 4800Нм



ATAZ110
Гайковёрт пневматический
ударный 1"DR 5800Нм



ATAZ113
Гайковёрт пневматический
ударный композитный 1/2"DR 1680Нм PRO



ATAZ114
Гайковёрт пневматический
ударный композитный 1/2"DR 1890Нм PRO



ATAZ115
Гайковёрт пневматический
ударный композитный 3/4"DR 1890Нм PRO



ATAZ116
Гайковёрт пневматический
ударный композитный 3/4"DR 2100Нм PRO



ATAZ117
Гайковёрт пневматический
ударный композитный 1"DR 2100Нм PRO



ATAZ301
Привод гайковёрта
AT-IW-01



ATAZ302
Привод гайковёрта
AT-IW-02



ATAZ303
Привод гайковёрта
AT-IW-03



ATAZ304
Привод гайковёрта
AT-IW-04



ATAZ305
Привод гайковёрта
AT-IW-05



ATAZ306
Привод гайковёрта
AT-IW-06



ATAZ307
Привод гайковёрта
AT-IW-07

Гайковерты механические

Гайковерт представляет из себя многоступенчатый планетарный редуктор, который многократно увеличивает крутящий момент, прилагаемый к рукоятке.

Таким образом без больших усилий оператора можно отвинтить гайки крепления колес на грузовиках и специальной технике. Комплекуются основными размерами головок 32 и 33 мм, имеют разные в зависимости от нагрузок передаточные числа.



ATAB100
Гайковерт механический 1/2"
800Нм 1:16 с головками 17, 19, 21мм пласт. кейс



AT-MW-01
Гайковерт механический 1"
3600Нм 1:64 310мм пласт. кейс



AT-MW-02
Гайковерт механический 1"
3600Нм 1:64 310мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс



ATAB101
Гайковерт механический 1"
3600Нм 1:64 360мм пласт. кейс



ATAB102
Гайковерт механический 1"
3600Нм 1:64 360мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс



AT-MW-03
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:56 370мм пласт. кейс



AT-MW-04
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:56 370мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс



AT-MW-05
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:56, 1:3.8 двухскорост. 290-360мм пласт. кейс



AT-MW-06
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:56, 1:3.8 двухскорост. 290-360мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс



ATAB103
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:64 310мм пласт. кейс



ATAB104
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:64 310мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс



ATAB105
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:64 360мм пласт. кейс



ATAB106
Гайковерт механический 1"
4800Нм 1:64 360мм с головками 32 и 33мм пласт. кейс

Ключи баллонные

В ассортименте AIRLINE большой выбор баллонных ключей: крестовые, торцевые, телескопические и с монтажной лопаткой. Складные ключи за счет своих надежных механизмов прочны в использовании, а в собранном виде не занимают много места в багажнике автомобиля.

Усиленные баллонные ключи имеют дополнительную накладку в центре с помощью которой развивают больший момент при монтаже колеса. Линейка PRO выполнена из Хром-Ванадиевой стали, которая за счет своего обогащенного состава позволяет придать ключу большую прочность и износостойкость даже при самых агрессивных нагрузках.

Ключи баллонные крестовые



AK-B-01
Ключ баллонный крестовой складной (17*19*21*1/2) пласт. подвес



AK-B-02
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*1/2) пласт. подвес



AK-B-04
Ключ баллонный крестовой (17*19*21*1/2) пласт. подвес



AK-B-15
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*22) пласт. подвес



ATAB000
Ключ баллонный крестовой складной (17*19*21*23мм) пласт. подвес



ATAB002
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*23) пласт. подвес



ATAB001
Ключ баллонный крестовой усиленный складной (19*21*23*1/2) PRO



ATAB003
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*1/2) 355мм PRO



ATAB004
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*22*1/2) 400мм PRO



ATAB005
Ключ баллонный крестовой усиленный (17*19*21*23*1/2) 400мм PRO



ATAB006
Ключ баллонный крест складной с изменяющимся рычагом 17*19, 21*23 мм PRO



ATAB007
Ключ баллонный крестовой складной (17*19*21*1/2) 400мм PRO

Ключи баллонные с монтажной лопаткой



AK-B-05
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
17*350мм



AK-B-06
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
19*350мм



AK-B-07
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
21*380мм



ATAB008
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
17*450мм



ATAB009
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
19*450мм



ATAB010
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
21*450мм



ATAB011
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
22*450мм



AK-B-14
Ключ баллонный с монтажной лопаткой
22*380мм

Ключи баллонные торцевые кованные



AK-B-08
Ключ баллонный торцевой кованный
24*27*360мм



AK-B-09
Ключ баллонный торцевой кованный
30*32*400мм



AK-B-10
Ключ баллонный торцевой кованный
32*33*400мм



AK-B-11
Ключ баллонный торцевой кованный
32*38*400мм (Камаз ЕВРО)



AK-B-12
Ключ баллонный торцевой кованный
38*22квдрат*400мм



AK-B-13
Ключ баллонный торцевой кованный
33*36*400мм



ATAB012
Ключ баллонный торцевой кованный
24*27*400мм с воротком



ATAB013
Ключ баллонный торцевой кованный
32*30*400мм с воротком



ATAB014
Ключ баллонный торцевой кованный
32*33*400мм с воротком



ATAB015
Ключ баллонный торцевой кованный
24*27*400мм

Ключи баллонные телескопические



AK-B-16
Ключ баллонный телескопический
(17*19)



AK-B-03
Ключ баллонный телескопический
(17*19*21*23) блистер

Упоры противооткатные

Применяются для обеспечения дополнительной меры безопасности при остановке машины. Гарантируют необходимую степень устойчивости, помогая избежать самопроизвольного скатывания с места на неровном участке дорожного покрытия.



AJ-U-01
Упор (башмак) противооткатный
пластиковый



AJ-U-02
Упор (башмак) противооткатный
пластиковый (16*7,8*6,5 см)



AJ-U-03
Упор (башмак) противооткатный
складной, сталь (19*7*8 см)



AJ-U-04
Упор (башмак) противооткатный
складной, сталь, обрезин. (13*9,3*7,6 см)




AJ-U-05
Упор (башмак) противооткатный
резина (10*7,8*7,5 см)

Головки торцевые

Головки ударные AIRLINE применяются к абсолютно любым видам гайковертов, с разными присоединительными квадратами.


Выполнены из Хром-Молибденовой стали CrMo с фосфатированным покрытием. Имеют повышенный запас прочности при самых агрессивных нагрузках.

Головки торцевые 1/2" DR шестигранные глубокие




| АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | ВНУТР. РАЗМЕР | L | D1 | D2 | t | вес | НОРМА УПАКОВКИ |
|---------|--|---------------|----|----|----|----|------|----------------|
| АТАО060 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 8 | 77 | 14 | 22 | 20 | 21,2 | 10/200 |
| АТАО061 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 9 | 77 | 15 | 22 | 23 | 22,5 | 10/200 |
| АТАО062 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 10 | 77 | 15 | 22 | 25 | 23,5 | 10/200 |
| АТАО063 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 11 | 77 | 17 | 22 | 26 | 22,1 | 10/200 |
| АТАО064 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 12 | 77 | 17 | 22 | 26 | 22,5 | 10/200 |
| АТАО065 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 13 | 77 | 19 | 22 | 29 | 23,7 | 10/200 |
| АТАО066 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 14 | 77 | 20 | 22 | 36 | 23,2 | 10/200 |
| АТАО067 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 15 | 77 | 22 | 20 | 36 | 21 | 10/200 |
| АТАО068 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 16 | 77 | 22 | 20 | 36 | 19,9 | 10/200 |
| АТАО069 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 17 | 77 | 24 | 22 | 36 | 24,4 | 10/200 |
| АТАО070 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 18 | 77 | 26 | 24 | 36 | 23 | 8/160 |
| АТАО071 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 19 | 77 | 26 | 24 | 36 | 22,5 | 8/160 |
| АТАО072 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 20 | 77 | 28 | 25 | 36 | 20,7 | 6/120 |
| АТАО073 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 21 | 77 | 28 | 26 | 36 | 19,4 | 6/120 |
| АТАО074 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 22 | 77 | 30 | 27 | 36 | 22,3 | 6/120 |
| АТАО075 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 24 | 77 | 32 | 28 | 36 | 25,3 | 6/120 |
| АТАО076 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 27 | 77 | 36 | 31 | 36 | 23,4 | 4/80 |
| АТАО077 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 30 | 77 | 40 | 34 | 36 | 14,7 | 2/40 |
| АТАО078 | Головка торцевая 1/2" DR шестигранная глубокая | 32 | 77 | 42 | 36 | 36 | 16,1 | 2/40 |

Головки ударные торцевые 3/4" DR шестигранные




| Артикул | Название | Внутр. размер | L | D1 | D2 | t | Норма упаковки |
|------------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|
| AT-IS34-01 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 17 | 56 | 30 | 38 | 17 | 60 |
| AT-IS34-02 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 19 | 56 | 30 | 38 | 16 | 60 |
| AT-IS34-03 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 21 | 56 | 34 | 38 | 19 | 60 |
| AT-IS34-04 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 22 | 56 | 35 | 40 | 16 | 60 |
| AT-IS34-05 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 23 | 56 | 36 | 38 | 19 | 60 |
| AT-IS34-06 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 24 | 56 | 38 | 38 | 20 | 60 |
| AT-IS34-07 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 26 | 56 | 40 | 38 | 19 | 60 |
| AT-IS34-08 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 27 | 56 | 41 | 38 | 19 | 60 |
| AT-IS34-09 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 28 | 56 | 43 | 41 | 19 | 60 |
| AT-IS34-10 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 29 | 56 | 43 | 40 | 30 | 60 |
| AT-IS34-11 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 30 | 56 | 44 | 40 | 29 | 40 |
| AT-IS34-12 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 31 | 56 | 45 | 41 | 30 | 40 |
| AT-IS34-13 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 32 | 56 | 46 | 42 | 31 | 40 |
| AT-IS34-14 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 33 | 56 | 47 | 42 | 33 | 40 |
| AT-IS34-15 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 34 | 56 | 49 | 43 | 27 | 40 |
| AT-IS34-16 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 35 | 56 | 50 | 42 | 26 | 40 |
| AT-IS34-17 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 36 | 56 | 51 | 44 | 26 | 40 |
| AT-IS34-18 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 38 | 56 | 53 | 44 | 25 | 40 |
| AT-IS34-19 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 41 | 56 | 56 | 44 | 22 | 40 |

Головки ударные торцевые 1/2" DR шестигранные




| Артикул | Название | Внутр. размер | L | D1 | D2 | t | Норма упаковки |
|------------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|
| AT-IS12-01 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 8 | 38 | 14 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-02 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 9 | 38 | 17 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-03 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 10 | 38 | 16 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-04 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 11 | 38 | 19 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-05 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 12 | 38 | 19 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-06 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 13 | 38 | 20 | 24 | 14 | 42/252 |
| AT-IS12-07 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 14 | 38 | 22 | 24 | 14 | 42/252 |
| AT-IS12-08 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 15 | 38 | 23 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-09 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 16 | 38 | 24 | 24 | 15 | 42/252 |
| AT-IS12-10 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 17 | 38 | 26 | 25 | 16 | 36/216 |
| AT-IS12-11 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 18 | 38 | 27 | 26 | 15 | 28/168 |
| AT-IS12-12 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 19 | 38 | 28 | 25 | 21 | 28/168 |
| AT-IS12-13 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 21 | 38 | 30 | 30 | 20 | 24/144 |
| AT-IS12-14 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 22 | 39 | 32 | 29 | 18 | 20/120 |
| AT-IS12-15 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 24 | 42 | 35 | 30 | 22 | 20/120 |
| AT-IS12-16 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 27 | 42 | 38 | 32 | 23 | 16/96 |
| AT-IS12-17 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 30 | 42 | 42 | 32 | 26 | 12/72 |
| AT-IS12-18 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 32 | 45 | 44 | 32 | 25 | 10/60 |
| AT-IS12-19 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная | 36 | 45 | 52 | 32 | 25 | 08/48 |

Головки ударные торцевые 3/4" DR шестигранные



| АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | ВНУТР. РАЗМЕР | L | D1 | D2 | t | НОРМА УПАКОВКИ |
|------------|---|---------------|-----|----|----|----|----------------|
| AT-IS34-20 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 46 | 70 | 65 | 49 | 35 | 16 |
| AT-IS34-21 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 17 | 90 | 32 | 40 | 35 | 20 |
| AT-IS34-22 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 18 | 90 | 33 | 40 | 40 | 20 |
| AT-IS34-23 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 19 | 90 | 34 | 40 | 34 | 20 |
| AT-IS34-24 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 20 | 90 | 35 | 40 | 36 | 20 |
| AT-IS34-25 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 21 | 90 | 35 | 40 | 43 | 20 |
| AT-IS34-26 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 22 | 90 | 36 | 40 | 39 | 20 |
| AT-IS34-27 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 23 | 90 | 38 | 40 | 42 | 20 |
| AT-IS34-28 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 24 | 90 | 39 | 40 | 40 | 20 |
| AT-IS34-29 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 25 | 90 | 40 | 40 | 38 | 20 |
| AT-IS34-30 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 26 | 90 | 41 | 40 | 41 | 20 |
| AT-IS34-31 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 27 | 90 | 42 | 40 | 45 | 20 |
| AT-IS34-32 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 28 | 90 | 44 | 40 | 47 | 20 |
| AT-IS34-33 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 29 | 90 | 45 | 40 | 49 | 20 |
| AT-IS34-34 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 30 | 90 | 47 | 40 | 56 | 20 |
| AT-IS34-35 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 32 | 90 | 49 | 42 | 53 | 20 |
| AT-IS34-36 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 33 | 90 | 49 | 42 | 59 | 20 |
| AT-IS34-37 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 34 | 90 | 51 | 42 | 55 | 20 |
| AT-IS34-38 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 35 | 90 | 52 | 42 | 55 | 20 |
| AT-IS34-39 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 36 | 90 | 53 | 42 | 55 | 20 |
| AT-IS34-40 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 38 | 90 | 55 | 44 | 55 | 20 |
| AT-IS34-41 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 40 | 90 | 57 | 46 | 57 | 20 |
| AT-IS34-42 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 41 | 90 | 58 | 46 | 52 | 20 |
| AT-IS34-43 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 46 | 90 | 65 | 49 | 49 | 16 |
| AT-IS34-60 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 48 | 70 | — | — | — | — |
| AT-IS34-61 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 50 | 70 | — | — | — | — |
| AT-IS34-62 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 55 | 80 | — | — | — | — |
| AT-IS34-63 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 60 | 80 | — | — | — | — |
| AT-IS34-64 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 65 | 100 | — | — | — | — |
| AT-IS34-65 | Головка ударная торцевая 3/4" DR шестигранная | 70 | 100 | — | — | — | — |

Головки ударные
торцевые 1/2" DR
шестигранные



| АРТИКУЛ | НАЗВАНИЕ | ВНУТР. РАЗМЕР | L | D1 | D2 | t | НОРМА УПАКОВКИ |
|------------|--|---------------|----|----|----|----|----------------|
| AT-IS12-20 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 8 | 78 | 15 | 24 | 18 | 21/126 |
| AT-IS12-21 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 9 | 78 | 17 | 24 | 21 | 21/126 |
| AT-IS12-22 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 10 | 78 | 18 | 24 | 26 | 21/126 |
| AT-IS12-23 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 11 | 78 | 19 | 24 | 23 | 21/126 |
| AT-IS12-24 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 12 | 78 | 20 | 24 | 28 | 21/126 |
| AT-IS12-25 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 13 | 78 | 21 | 24 | 27 | 21/126 |
| AT-IS12-26 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 14 | 78 | 22 | 24 | 33 | 21/126 |
| AT-IS12-27 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 15 | 78 | 23 | 24 | 36 | 21/126 |
| AT-IS12-28 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 16 | 78 | 24 | 24 | 38 | 21/126 |
| AT-IS12-29 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 17 | 78 | 25 | 24 | 36 | 18/108 |
| AT-IS12-30 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 18 | 78 | 27 | 25 | 36 | 14/84 |
| AT-IS12-31 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 19 | 78 | 29 | 26 | 36 | 14/84 |
| AT-IS12-32 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 21 | 78 | 30 | 28 | 36 | 12/72 |
| AT-IS12-33 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 22 | 78 | 31 | 28 | 35 | 10/60 |
| AT-IS12-34 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 24 | 78 | 35 | 32 | 48 | 10/60 |
| AT-IS12-35 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 27 | 78 | 39 | 32 | 45 | 8/48 |
| AT-IS12-36 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 30 | 78 | 42 | 32 | 47 | 6/36 |
| AT-IS12-37 | Головка ударная торцевая 1/2" DR шестигранная удлинённая | 32 | 78 | 44 | 32 | 49 | 5/30 |
| AT-IS12-38 | Головка ударная тонкостенная для колёсных дисков 1/2" DR шестигранная удлинённая | 17 | 79 | 26 | 26 | 35 | 25/100 |
| AT-IS12-39 | Головка ударная тонкостенная для колёсных дисков 1/2" DR шестигранная удлинённая | 19 | 79 | 28 | 28 | 35 | 25/100 |
| AT-IS12-40 | Головка ударная тонкостенная для колёсных дисков 1/2" DR шестигранная удлинённая | 21 | 78 | 30 | 30 | 36 | 25/100 |

Ремонтные комплекты для шин

Ремонтный комплект поможет произвести экстренный ремонт шин. В наборе представлены инструменты с витым и с игольчатым наконечником, а также жгуты сырой резины длиной 10 см. Для хранения инструментов предусмотрен пластиковый кейс, который весьма удобен при транспортировке.

Ремкомплект позволяет оперативно восстановить целостность колеса после возникновения механических повреждений. Ремонт прокола любой автолюбитель может выполнить самостоятельно, не демонтируя шину с диска. Наборы имеют небольшой размер, их легко разместить в багажнике или салоне автомобиля. В состав входит все необходимое для ремонта прокола в шине.



ATRK28
Ремкомплект для б/к шин
прямые ручки (шило: для жгута+спиральное, 3 жгута)



ATRK29
Ремкомплект для б/к шин
прямые ручки (шило для жгута, шило-напильник, 3 жгута)



ATRK-2
Ремкомплект для б/к шин
Т-ручки (шило: для жгута + спиральное, жгуты 5 шт.)



ATRK-3
Ремкомплект для б/к шин
с клеем-активатором



ATRK-8
Ремкомплект для б/к шин
в прозрачном кейсе



ATRK-4
Ремкомплект для б/к шин
в кейсе



ATRK109
Ремкомплект для б/к шин
в кейсе (шило для жгута + напильник + спиральное, 5 жгутов, нож)



ATRK113
Ремкомплект для б/к шин
в кейсе саморезы прорезиненные, 10 шт.



AG-R-03
Клей резиновый для б/к шин и камер
набор в коробке по 12 шт, тубик 12 г.

Ремкомплекты для вентиляй

Сильные перепады температуры, химические реагенты и механическое воздействие являются частыми причинами выхода из строя золотника. Повреждение этого небольшого элемента может вызвать серьезные проблемы с управлением автомобилем. Потеря и механическое повреждение колпачков также частое явление в процессе эксплуатации автомобиля. Благодаря ремкомплекту замену золотников несложно осуществить самостоятельно.



ATRS001
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп.) в кейсе



ATRS002
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп, 1 ключ) в кейсе



ATRS003
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп, 1 метчик) в кейсе



ATRS004
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп.) в кейсе



ATRS005
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп, 1 ключ) в кейсе



ATRS006
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп, 1 метчик) в кейсе



ATRS007
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп. с ключом) в кейсе



ATRS008
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп. ключом) в кейсе



ATRS009
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп.) в пакете



ATRS010
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп, 1 ключ) в пакете



ATRS011
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп.) в пакете



ATRS012
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп, 1 ключ) в пакете



ATRS013
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп. с ключом) в пакете



ATRS014
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп, 1 ключ) в блистере




ATRS015
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 пласт.колп, 1 метчик) в блистере



ATRS016
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп, 1 ключ) в блистере



ATRS017
Ремкомплект для вентиляй
(4 золотника, 4 металл.колп, 1 метчик) в блистере



ATRS018
Ремкомплект для вентиляей
(20 золотников, 20 пласт. Колп.) в блистере



ATRS019
Ремкомплект для вентиляей
(20 золотников, 20 пласт. колп., 1 метчик) в блистере



ATRS020
Ремкомплект для вентиляей
(20 золотников, 20 металл. колп. С ключом) в блистере

Ремкомплекты для камер

Ремкомплекты для ремонта камер позволяют без труда заделать прокол камеры в велосипеде, коляске, ватрушке, тележке и т.д.


Элементарный монтаж не занимает много времени, в комплект входят латки и клей.




ATRK-1
Ремкомплект для камер в кейсе
(заплатки - 25x25, инстр. для зачистки, клей-активатор)



ATRK-6
Набор для ремонта камер
(заплатки 25x25, 52x32, 35x24, н/ж бумага, клей-активатор)



Ремкомплект для камер
заплатки круглые D25 мм - 48 шт., клей-активатор 12мл



ATRS102
Ремкомплект для камер
заплатки круглые D32 мм - 36 шт., клей-активатор 12мл




ATRS103
Ремкомплект для камер
заплатки круглые D42 мм - 24 шт., клей-активатор 12мл




ATRS104
Ремкомплект для камер
заплатки круглые D50 мм - 16 шт., клей-активатор 12мл



ATRS105
Ремкомплект для камер
заплатки овальные 35*24 мм - 48 шт., клей-активатор 12мл



ATRS106
Ремкомплект для камер
заплатки овальные 50*30 мм - 24 шт., клей-активатор 12мл



ATRS107
Ремкомплект для камер
заплатки овальные 75*50 мм - 12 шт., клей-активатор 12мл

Колпачки на шинный вентиль

Колпачки на шинный вентиль защищают воздушный клапан (ниппель) от грязи и воды, а за счёт герметичной прокладки от мелкого травления воздуха. Колпачки выполнены из металла и пластика.

Преимущества колпачков на шинный вентиль компании AIRLINE: морозостойкие материалы, оригинальный дизайн, герметичная прокладка. Колпачки подходят для автомобилей, мотоциклов и велосипедов.



AVC-01
Колпачки на шинный вентиль с ключом, черные, пластик, 4 шт.



AVC-02
Колпачки на шинный вентиль с ключом, хром, металл, 4 шт.



AVC-03
Колпачки на шинный вентиль декоративные, 4 шт.



AVC-04
Колпачки на шинный вентиль с защитными манжетами, 4+4 шт



AVC-05
Колпачки на шинный вентиль с эмблемой «Триколор», 4 шт.



AVC-06
Колпачки на шинный вентиль К-1, черные, металл, 4 шт.



AVC-07
Колпачки на шинный вентиль К-1, серебряные, металл, 4 шт.



AVC-08
Колпачки на шинный вентиль К-1, красные, металл, 4 шт.



AVC-09
Колпачки на шинный вентиль К-1, синие, металл, 4 шт.



AVC-10
Колпачки на шинный вентиль К-1, золотые, металл, 4 шт.



AVC-11
Колпачки на шинный вентиль К-2, черные, металл, 4 шт.



AVC-12
Колпачки на шинный вентиль К-2, красные, металл, 4 шт.



AVC13
Колпачки на шинный вентиль
K-2, синие, металл, 4 шт.



AVC14
Колпачки на шинный вентиль
K-2, зеленые, металл, 4 шт.



AVC15
Колпачки на шинный вентиль
K-3, черные, металл, 4 шт.



AVC16
Колпачки на шинный вентиль
K-3, серебряные, металл, 4 шт.



AVC17
Колпачки на шинный вентиль
K-3, красные, металл, 4 шт.



AVC18
Колпачки на шинный вентиль
K-3, синие, металл, 4 шт.



AVC19
Колпачки на шинный вентиль
K-3, оранжевые, металл, 4 шт.



AVC20
Колпачки на шинный вентиль
K-4, черные, металл, 4 шт.



AVC21
Колпачки на шинный вентиль
K-4, красные, металл, 4 шт.



AVC22
Колпачки на шинный вентиль
K-4, синие, металл, 4 шт.



AVC23
Колпачки на шинный вентиль
K-5, черные, металл, 4 шт.



AVC24
Колпачки на шинный вентиль
K-5, синие, металл, 4 шт.



AVC25
Колпачки на шинный вентиль
K-5, красные, металл, 4 шт.



AVC26
Колпачки на шинный вентиль
K-5, зеленые, металл, 4 шт.



AVC27
Колпачки на шинный вентиль
K-6, черные, металл, 4 шт.



AVC28
Колпачки на шинный вентиль
K-6, синие, металл, 4 шт.



AVC29
Колпачки на шинный вентиль
K-6, красные, металл, 4 шт.



AVC30
Колпачки на шинный вентиль
K-7, черные, металл, 4 шт.



AVC31
Колпачки на шинный вентиль
K-7, серебряные, металл, 4 шт.



AVC32
Колпачки на шинный вентиль
S-1, светящиеся, синие, ABS-пластик, 4 шт.



AVC33
Колпачки на шинный вентиль
S-1, светящиеся, зеленые, ABS-пластик, 4 шт.



AVC34
Колпачки на шинный вентиль
K-9, черные, металл, 4 шт.



AVC35
Колпачки на шинный вентиль
K-9, серебряные, металл, 4 шт.



AVC36
Колпачки на шинный вентиль
S-1, светящиеся, оранжевые, ABS-пластик, 4 шт.



AVC37
Колпачки на шинный вентиль
S-1, светящиеся, желтые, ABS-пластик, 4 шт.



AVC38
Колпачки на шинный вентиль
S-1, светящиеся, розовые, ABS-пластик, 4 шт.



AVC-60-01
Колпачки на шинный вентиль
черные, пластик (60 шт.)



AVC-60-02
Колпачки на шинный вентиль
с ключом, черные, пластик (60 шт.)



AVC-60-03
Колпачки на шинный вентиль
шестигранные, пластик, цвет хром (60 шт.)



AVC-60-04
Колпачки на шинный вентиль
с ключом, хром, металл (60 шт.)

Колпачки на колесные болты/гайки

Колпачки устанавливаются сверху колесных болтов/гаек и служат для защиты колесного крепежа от внешнего воздействия агрессивной среды, сокрытия дефектов, а также являются отличным дополнением к внешнему тюнингу автомобиля.



AWBN-01

Колпачки на колесные болты/гайки
17мм, серые глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN-02

Колпачки на колесные болты/гайки
19 мм, серые глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN-03

Колпачки на колесные болты/гайки
21 мм, серые глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN04

Колпачки на колесные болты/гайки
17 мм, черные глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN05

Колпачки на колесные болты/гайки
19 мм, черные глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN06

Колпачки на колесные болты/гайки
21 мм, черные глянцевые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN07

Колпачки на колесные болты/гайки
17 мм, хром, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN08

Колпачки на колесные болты/гайки
19 мм, хром, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN09

Колпачки на колесные болты/гайки
21 мм, хром, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN11

Колпачки на колесные болты/гайки
17 мм, черные матовые, 20 шт.+ съёмник



AWBN12

Колпачки на колесные болты/гайки
19 мм, черные матовые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN13

Колпачки на колесные болты/гайки
21 мм, черные матовые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN14

Колпачки на колесные болты/гайки
17 мм, серые матовые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN15

Колпачки на колесные болты/гайки
19 мм, серые матовые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN16

Колпачки на колесные болты/гайки
21 мм, серые матовые, пластик, 20 шт.+ съёмник



AWBN10

Съёмник для колпачков на колесные болты
пластик

Система измерения давления в шинах – TPMS

Система контроля давления в шинах состоит из четырех датчиков и приёмного модуля с цветным ЖК дисплеем.

Датчики монтируются вместо штатного вентиля колеса автомобиля или на него, при изменении давления в колесе система сигнализирует об этом водителю звуковыми сигналами и отображает информацию на дисплее.



ATP-MS-01

Система контроля давления в шинах TPMS
БЛЭК



ATP-MS-02

Система контроля давления в шинах TPMS
беспроводная ИНСАЙДЕР СОЛЯР



AEBJ001

Система контроля давления в шинах TPMS
4 внешних датчика, дисплей мини



AEBJ002

Система контроля давления в шинах TPMS
4 внешних датчика, дисплей на лобовое стекло, солнечная панель



ТОВАРЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА AIRLINE:

- Кордовые пластыри для ремонта шин
- Грибки и ножки грибков
- Жгуты для ремонта
- Ремонтные комплекты для шин
- Шипы ремонтные
- Мешки и чехлы для колес
- Колпачки на шинный вентиль
- Система измерения давления в шинах
- Упоры противооткатные
- Манометры
- Пистолеты для накачки шин
- Гайковерты
- Ключи балонные
- Головки торцевые
- Динамометрические ключи
- Отвертки
- Компрессоры
- Система контроля давления в шинах
- Пакеты для колос
- Грузики балансировочные
- Насосы воздушные (механические)
- Ремкомплекты

PL-AIR-19



> airline.su



> каталог
домкраты



> каталог
инструменты



> интеграция



> дистрибьюторы

